
## Diabrotica (Maiswurzelbohrer): Entwicklung der Fänge im Elsass


J.L. GALAIS
Landwirtschaftskammer Elsass















Entwicklung de<u>r Fänge im Els</u>ass











#### L'évolution des captures en Alsace












2009:

207 Fänge in 25 Fallen










#### 1000 Fallen









Befallszonen

<u>Historische Befallsherde</u>: Hohe Fangzahlen, hoher Diabrotica-Druck

**Hochrisiko-Zonen** 

Zonen mit hohem Ausbreitungsrisiko: Mittlere Fangzahlen, hohe Maisdichte. Angrenzend an größere Befallszonen. 3/4 bis 4/5 der Fallen

Überwachungszonen

Zonen mit Befallsrisiko: Neubefall, geringe bis mittlere Fangzahlen, mittlere bis hohe Maisdichte 1/5 bis 1/4 der Fallen


Im Jahr 2014 endete der Quarantänestatus.
Reduktion des Fallennetzes:
150 Fallen, betreut durch die Partner des BSV (Pflanzengesundheitsbulletin)







# Verteilung 2014



#### Insgesamt165 Fallen

vom 7. Juli bis 7. September

Verteilung passt in etwa zur ursprünglichen Risikoanalyse


#### Die Partner:

Agro 67 – Armbruster – Arvalis – CARA – Comptoir Agricole – Gustave Muller – CAC – ERDC Dupont de Nemours – FREDON – Lienhart – Walch










Jahr		2014	2015	2016	2017	2018* bis 29.8.2018
Zahl der Fänge		233	1 249	4 166	5 831	21 196
Anzahl Fallen	installiert	165	135	136	144	135
	fängig	49	43	63	113	127
% fängige Fallen		30%	32%	46%	78%	94%
Mittlere Fangzahl / Falle		1	9	31	40	157
Mittlere Fangzahl / fängige Fallen		5	29	66	52	167





Jahr	2018* bis 29/8/2018	
Zahl der Fäng	21 196	
Anzahl	installiert	135
Fallen	fängig	127
% fängige Fal	94%	
Mittlere Fangz	157	
Mittlere Fangz	167	
Median	43	

#### Verteilung der Fänge nach Fangzahlen/Falle











Ausweitung der Fänge auf fast alle Fallen und signifikanter Anstieg der Fänge

